



ANEXO 2

SILLA GERENTE		<p>Silla ergonómica con mecanismo syncro con sistema anti-shock, espaldar con marco en nylon PA con malla, graduable en altura con 6 posiciones de bloqueo y soporte lumbar, asiento regulable y graduable en profundidad con 2 posiciones de bloqueo. Apoyacabeza ajustable en inclinación y altura, brazos graduables en altura y profundidad con soporte en aluminio y pad's en PU. Base de 5 aspas ruedas giratorias doble para piso duro. Auto frenadas, con cabecero.</p>
----------------------	--	--

<p>POLTRONA GERENCIA</p>		<p>Asiento acolchado, base swiss negra 4 apoyos, poltrona giratoria y regulable en altura,</p>
<p>POLTRONAS SALA DE JUNTAS</p>		<p>Asiento acolchado, base aluminio giratoria 5 apoyos, poltrona giratoria y regulable en altura.</p>

<p>SILLAS DIRECCIONES</p>		<p>Espaldar en malla traslúcida negra, asiento en malla antitranspirante negra, cabecero regulable en altura y angulo, soporte lumbar regulable en altura y profundidad, brazos acolchados inyectados regulables en altura y ancho, base aluminio brillado y pulido 70cm, ruedas nylon 50mm, mecanismo Sincron 4B antishock.</p>
<p>SILLAS MESAS JUNTAS AUXILIARES</p>		<p>Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°, Espaldar alto en polipropileno, ruedas nylon 50mm, tela malla poliéster, brazos fijos, base nylon tipo Europa blanca de 64 cm. Espaldar y asiento negro, estructura negra. Base nylon</p>





<p>SILLAS MESAS JUNTAS AUXILIARES</p>		<p>Mono concha plastica inyectada en polipropileno de alta densidad, base swiss negra 4 apoyos nylon.</p>
<p>SILLA CAFETIN</p>		<p>Mono concha en inyectada en polipropileno, patas torneadas en madera, travesaños de soporte en metal.</p>
<p>SILLA INTERLOCUTORA</p>		<p>Mono concha plastica inyectada en polipropileno de alta densidad disponible en amarillo Limón, gris musgo, blanco perla, negro. Estructura 4 patas en pintura electrostatica negra, gris o blanca</p>



<p>SILLA OPERATIVA CON BRAZOS</p>		<p>Espaldar en PP tapizado en malla poliéster; soporte lumbar regulable en altura y profundidad; asiento laminado, tapizado en paño; MECANISMO SYNCRO 4B; base nylon tipo europa 64cm; ruedas piso duro 50mm. Brazos regulables en altura.</p>
<p>SILLA DE ESPERA</p>		<p>Poltrona Espuma de alta resistencia. Estructura interior en madera. Tela a elegir.</p>



<p>SOFA TAPIZADO</p>		<p>Sofá de 3 puestos tapizado, estructura interna en madera, asiento, espaldar y brazos en espuma de poliuretano, estructura tapizada en tela a elegir y patas en acero Dimensiones: 2.10mt de largo x 0.60mt de ancho x 0,95 mt de alto</p>
<p>SOFA TAPIZADO SALA DE ESPERA</p>		<p>MÓDULO CURVO: Estructura fabricada en madera inmunizada. Asiento con espuma. Tapizado</p>

